

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 26年 2月 1日(土)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
未収載	4006 4A070	抗利尿ホルモン(ADH) (バゾプレシン)	検体量 保存 基準値 報告下限値 保険点数	EDTA2Na血漿 2.2mL 凍結 4.2pg/mL以下 0.8pg/mL未満 235点	EDTA2Na血漿 1.6mL 絶凍 3.6pg/mL以下 1.2pg/mL未満 未保点	測定委託先の変更のため。
			備考	溶血と乳びの影響により、測定値が高値となる可能性があります。 0BB	— 0AA	

※本検査の解釈上の注意

バゾプレシン分泌低下症(中枢性尿崩症)の治療に用いられるデスマプレシン(DDAVP)投与中の患者では検査結果が高値になるため、使用できません。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。