

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成26年3月31日（月）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
83	4310 4F025	エストラジオール (E <sub>2</sub> ) 蓄尿	基準値	詳細は下記をご参照下さい。	詳細は下記をご参照下さい。	測定委託先における変更のため
	4313 4F030	エストリオール (E <sub>3</sub> ) 蓄尿				

### エストラジオール (E<sub>2</sub>) 基準値

新		現	
女性		女性	
排卵期	0.50~5.00	排卵期 (前期)	3.6~11.0
		排卵期 (後期)	3.5~19.0
排卵期	2.00~10.0	排卵期	11.0~29.0
黄体期	5.00~20.00	黄体期	7.0~26.0
男性	0.10~3.00	男性	0.2~2.1
妊婦		妊婦	
21~24週	369~1270	21~24週	369~1270
25~28週	368~1500	25~28週	368~1500
29~32週	582~1500	29~32週	582~1500
33~36週	561~2530	33~36週	561~2530
37~40週	683~3130	37~40週	683~3130
	(μg/day)		(μg/day)

### エストリオール (E<sub>3</sub>) 基準値

新		現	
女性		女性	
排卵期	1.00~8.00	排卵期 (前期)	3.0~25.0
		排卵期 (後期)	3.7~41.0
排卵期	2.00~20.0	排卵期	5.6~74.0
黄体期	5.00~30.00	黄体期	7.8~57.0
男性	0.30~10.00	男性	1.8~11.0
妊婦		妊婦	
21~24週	6700~23700	21~24週	6700~23700
25~28週	8250~31500	25~28週	8250~31500
29~32週	9450~33400	29~32週	9450~33400
33~36週	11500~74200	33~36週	11500~74200
37~40週	17400~87300	37~40週	17400~87300
	(μg/day)		(μg/day)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。