

## 検査内容変更および中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更および検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 28年 12月 1日(木)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
109	9021 5F251	ポリオ 1型 [CF法]	検体量	血清 各0.3mL	血清 各0.2mL	
	9022 5F252	ポリオ 2型 [CF法]				
	9023 5F253	ポリオ 3型 [CF法]	委託先記号	0BB	0AA	
122	9425 5F454	HTLV-I (ATLV) プロウイルスDNA (px領域)	項目名称	HTLV-I プロウイルスpx遺伝子	HTLV-I (ATLV) プロウイルスDNA (px領域)	測定委託先 の変更のため。
			検体量	EDTA2Na加血液 3mL 容器番号(08)  骨髓液 1mL 専用容器  組織 200mg(6mm角)	EDTA2Na加血液 7mL 容器番号(86)  組織 250mg	
			検査方法	PCR/ドットプロット法	PCR	
			基準値	(-)	陰性(プロウイルスを認めず)	
			所要日数	16~23日	12~18日	
			備考	ご依頼に関しては、『遺伝子検査依頼書』をご利用下さい。	PCRではコンタミネーションの影響がより大きくなりますので、検体採取にあたっては取り扱いに十分ご注意下さい。化学療法等により細胞数が減少している場合は、必要量のDNAが抽出出来ない場合がありますので、予めご了承下さい。	
委託先記号	0BB	0AA				

※裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■実施日 平成 28年 12月 29日(木)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
未掲載	5F390	デングウイルス抗原	項目名称	デングウイルス NS1抗原	デングウイルス抗原	測定委託 先の変更 のため。
			検体量	血清 0.2mL	血清 0.3mL	
			検査方法	ELISA	EIA	
			基準値	陰性	0.50未満(-)	
			備考	依頼件数によって、 所要日数が変動いた します。	なし	
			委託先記号	0AA	0BB	

■最終受付日 平成28年 11月 30日(水)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
128	8C821	アルデヒドデヒドロゲナーゼ2(ALDH2) 遺伝子多型解析	測定委託先において検査センターからの受託 不可のため。
141		酵素抗体染色 ヒト胎盤性ラクトーゲン(HPL)	測定委託先における検査受託中止のため。
		酵素抗体染色 Bリンパ球 CD45RA(MB-1)	