

先生各位

## 検査受託再開のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記に掲げる検査項目におきまして、試薬原料調達の遅延による試薬製造の一時停止により、本年4月11日より検査の受託を一時中止させていただいておりました。

この度、試薬販売元より、試薬の供給が可能となる旨の連絡がございましたので、検査の受託を再開させていただきます。

長期にわたりご迷惑をおかけいたしましたこと改めてお詫び申し上げます。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2019年 8月 13日（火）ご依頼分より

■検査受託再開項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
60・64	4842 5A100	特異的IgE(シングルアレルゲン)「ハウスダスト2」	検査試薬供給再開のため
65		メディックアレルギーパネル(M.A.P.)*構成アレルゲン「ハウスダスト2」	

\*検査受託再開に伴い、下記のセット内容を従来の構成アレルゲンに変更させていただきます。

案内書 掲載頁	セット コード	検査項目	案内書 掲載頁	セット コード	検査項目	備考
65	0171	MAP-1 鼻炎パネル13種	65	0178	MAP-8 小児パネル13種	セット構成アレルゲンのうち、「ハウスダスト1」の試薬のみを「ハウスダスト2」へ変更
	0172	MAP-2 鼻炎パネル8種		0179	MAP-9 小児パネル8種	
	0173	MAP-3 喘息パネル13種		0180	MAP-10 花粉症パネル通年	
	0174	MAP-4 喘息パネル8種		0186	MAP-16 花粉症パネル春	
	0176	MAP-6 皮膚炎パネル13種		0187	MAP-17 花粉症パネル夏	
	0177	MAP-7 皮膚炎パネル8種		0188	MAP-18 花粉症パネル秋	

### 〔貴医院専用セットについて〕

一時受託中止期間中におきましては、貴医院専用セットにつきましても、構成アレルゲンとして「ハウスダスト2」が含まれている場合は、「ハウスダスト1」に変更させていただいておりましたが、上記期日より従来の構成アレルゲン「ハウスダスト2」に変更させていただきます。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社お客様窓口までお申し付けください。