

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 2019年 12月 5日(木)ご依頼分より

### ■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
30	1221 3F160	リポ蛋白リパーゼ (LPL)	所要日数	4～10日	4～8日	測定委託先における変更のため。
31	1225 3F145	リポ蛋白脂質分画定量	報告範囲	※～999999.9	0.0～999999.9	
	4258 3F115	グリココール酸 (CG)		25未満、 25～3900、4000以上	25以下、 25～4000、4000以上	
34	1459 3I030	尿中亜鉛 (Zn)	所要日数	4～7日	4～6日	
35	1458 3K110	尿中鉛 (Pb)		依頼時に確認	5～7日	
42	4614 3G070	1,25-(OH) <sub>2</sub> ビタミンD	報告範囲	2.0未満、 2.0～99900000	2.0以下、 2.0～99900000	
74	4554 5G385	抗アセチルコリン レセプター抗体 (抗AChR抗体)		0.2未満、 0.2～99000000	0.2以下、 0.2～99000000	
77	5421 4Z315	肝細胞増殖因子 (HGF)	基準値	0.39ng/mL以下	0.40ng/mL以下	
			所要日数	4～10日	4～6日	

※…計算により変動するため、下限数値は設定致しません。

\*裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考	
78	4013 4A013	ソマトメジン-C (IGF-1)	報告範囲	4未満、 4~1990、2000以上	4以下、 4~2000、2000以上	測定委託先における変更のため。	
80	4149 4C034	副甲状腺ホルモン 関連蛋白 (PTHrP)		1.0未満、 1.0~99900000	1.0以下、 1.0~99900000		
84	4502 4Z025	アンジオテンシン I		30未満、 30~2400、2500以上	30以下、 31~2500、2500以上		
	4503 4Z030	アンジオテンシン II		3未満、 3~1200、1300以上	3以下、 4~1300、1300以上		
85	4188 4D035	血中11-OHCS	所要日数	4~8日	4~6日		
93	4368 5D175	シアリルLe <sup>x</sup> -i抗原 (SLX)	報告範囲	4未満、 4~1900、2000以上	4以下、 4~2000、2000以上		
98	3061 2B350	凝固因子 活性検査	必要量	血漿 0.4mL	血漿 0.3mL		第II因子 (F2)
	3062 2B370						第V因子 (F5)
	3063 2B380						第VII因子 (F7)
	3064 2B390						第VIII因子 (F8)
	3065 2B400					第IX因子 (F9)	
	3066 2B410					第X因子 (F10)	
	3067 2B420					第XI因子 (F11)	
	3068 2B430					第XII因子 (F12)	
未掲載	1463 3I025	尿中銅 (Cu)	所要日数	4~7日	4~6日		
	1226 3F150	リポ蛋白コレステロール (LP-C)分画定量	報告範囲	(総コレステロール) 1未満、1~9999999	(総コレステロール) 0~9999999		
				(HDL-コレステロール) ※~999999.9	(HDL-コレステロール) 0.0~999999.9		
	(LDL-コレステロール) ※~999999.9	(LDL-コレステロール) 0.0~999999.9					
(VLDL-コレステロール) ※~999999.9	(VLDL-コレステロール) 0.0~999999.9						
1223 3F075	HDL <sub>2,3</sub> コレステロール	(HDL <sub>2</sub> コレステロール) ※~999999.9	(HDL <sub>2</sub> コレステロール) 0.0~999999.9				
		(HDL <sub>3</sub> コレステロール) ※~999999.9	(HDL <sub>3</sub> コレステロール) 0.0~999999.9				
	sFlt-1			10.0未満 10.0~84900、 85000以上	10.0未満、 10.0~99900000		

※…計算により変動するため、下限数値は設定致しません。