

検査内容変更および中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更および検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


■実施日 2020年 9月 30日(水)ご依頼分より

■変更項目および変更内容


案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
53	2920 5C070	高感度CRP	検査方法	LA(ラテックス凝集比濁法)	ネフェロメトリー	測定委託先における変更のため。
			報告上限	999.999mg/dL以上	0.500mg/dL以上	
			報告桁数	小数3位、有効6桁	小数3位、有効3桁	

【新現二法の相関】

[全域]



[低値域]



※裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■最終受付日 2020年 9月 28日(月)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考	代替項目
98	3093 2B200	アンチトロンビンⅢ(AT-Ⅲ)定量	測定委託先における 検査受託中止のため。 (試薬製造販売中止のため。)	[3074]アンチトロンビンⅢ (AT-Ⅲ)活性
未掲載	5G351	抗下垂体抗体1	測定委託先における 検査受託中止のため。	

■最終受付日 2020年 9月 30日(水)ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考	代替項目
55	2425 5E142	カンジダ抗原	測定委託先における 検査受託中止のため。 (試薬製造販売中止のため。)	[2429]カンジダマンナン抗原

■代替項目

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	容器	保存	検査方法	基準値	所要 日数	備考
2429 5E142	カンジダ マンナン抗原	免疫 134	血液 3 血清 0.8	01 21	冷蔵	ELISA	U/mL 0.05未満	4~6日	フィブリン除去時に竹串を 使用すると、高値傾向を 示す場合がありますので 検体の取り扱いに充分ご 注意下さい。 0AA