

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2026年 5月 7日(木)ご依頼分より

### ■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
158	4331	MCIスクリーニング検査 プラス 	採取量(mL)	血液 2	血液 5	測定委託先における変更のため。
			必要量(mL)	血漿* 0.5	血漿 2	
			容器	04(EDTA2K入)	08(EDTA2Na入)	
			備考	単独検体 採血後、室温あるいは冷蔵(4~6℃)にて保管、48時間以内に遠心分離し、血漿を凍結保存して下さい。	単独検体 採血後、室温あるいは冷蔵(4~6℃)にて保管、24時間以内に遠心分離し、血漿を凍結保存して下さい。	

\* EDTA2Na血漿、ヘパリン血漿も検査可能です。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。